



STYLE MÉDITERRANÉE





Depuis 1948, ROLLER met à votre disposition une technologie d'avant-garde ainsi qu'une grande expérience quand à la fabrication de caravanes. Expérience que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Les caravanes ROLLER sont conçues selon toutes les prescriptions techniques exigées en Europe et répondent aux normes très strictes EEG (Groupement de normes, DIN, TUV,...). Des milliers d'utilisateurs ont placé leur confiance en ROLLER et en sont très satisfaits. ROLLER, une grande réussite pour passer pendant de nombreuses années, des vacances agréables.

350 POINTS DE VENTE ET ASSISTANCE DANS TOUTE L'EUROPE



Premio Compinter: Francia - Premio Compinter: Alemania - Premio Qualità: Italia - Premio Mercurio D'Oro: Italia - Premio Número Uno: Italia - Premio Eurofama 2000: España - Trofeo Internacional a la calidad 1975/76: España - Trofeo Cumbres de Europa: Andorra - Premio Ercole D'Oro: Italia



ROLLER QUALITÉ

Reproductions des anagrammes de qualité et garantie que ROLLER donne à leurs caravanes: habitabilité (le prestigieux TUV allemand), système de freinage selon normes européennes, système électrique (selon normes allemandes VDE) et installation à gaz (normes allemandes TRF DIN, approbation DWGW, normes françaises NF 56200).

ROLLER INDUSTRIE D'AVANTGARDE



BAIES EXTÉRIEURES

Dessin conçu pour obtenir le **maximum de clareté, de ventilation et d'habilité**. Nos caravanes sont dotées de fenêtres extérieures **totalement ouvrantes** de grande surface et sont fumées.

CUISINE

La cuisine est équipée d'un évier et réchaud inox avec commandes intégrées pour faciliter le nettoyage. L'équipement gaz est de sécurité avec blocage automatique en cas d'accident.

AÉRODYNAMIQUE

Les études réalisées dans le tunnel expérimental éolique (Tunnel du vent), ont permis d'obtenir de hauts coefficients (Cx, Cy) de pénétration aérodynamique. Les caravanes ROLLER ont été dessinées pour le vent, permettant une épargne de combustible de 16% par rapport aux formes conventionnelles, par la résistance minime qu'elles offrent en route.

COMPORTEMENT ROUTIER

Une excellente répartition des charges et un poids en flèche spécialement étudié, nous donne une caravane idéale pour la circulation routière et une tenue de route exemplaire.



AÉRATION

La ventilation et le renouvellement d'air sont assurés par des lanterneaux à double paroi, des aérateurs statiques et des grilles extérieures.



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tous nos modèles sont équipés d'un double circuit électrique 12 et 220 v. indépendant. L'installation 220 v. est protégée par un **interrupteur différentiel** de haute sensibilité (4A, 30mA). Nos caravanes sont conformes à la norme NF 56.200.


Le **panneau électrique** de la cuisine a deux circuits de 12V-220 V séparément avec **protection (fusibles) et contrôle (interrupteurs) de deux circuits**. De plus, il indique l'état de charge de la batterie.



STRUCTURE SANDWICH

Le carrosserie (parois, plafonds et planchers), est réalisée en panneaux sandwich. Le panneau sandwich (tableau de bois, isolant et aluminium) donne à la caravane un monolithisme structural et une légèreté.

SECTION PAROI SANDWICH DE 29 mm ET PLANCHER SANDWICH DE 39 mm




CHÂSSIS SUSPENSION AL-KO

Le châssis intégral AL-Ko équipé de longerons, véritables châssis, constitue une base solide sur toute la structure et le périmètre de la carrosserie.

Léger, réalisé avec du matériel de qualité: profilés galvanisés d'acier de haute résistance et élasticité, par un procédé d'élaboration, estampage et pliage, permet un gain de poids et une plus grande capacité de charge. Les châssis AL-KO s'assemblent sans soudures, grâce à des points d'ancrage spéciaux et boulonnés. De cette façon, les éventuelles réparations sont plus faciles et moins coûteuses, par le remplacement de l'élément endommagé.


L'attache à frein à inertie AL-KO équipée d'un amortisseur à effet progressif, procure confort et douceur au freinage ainsi qu'à l'accélération. Attache et freins de roue AL-KO sont homologués CEE, auxquels s'ajoute le système Rückmatic, dispositif de recul automatique. La tête d'attelage peut être maniée d'une seule main.

Aussi, l'opération d'atteler est très simple et pratique. L'essieu hexagonal à suspension per éléments de caoutchouc se caractérise par son remarquable comportement routier, notamment sur routes en mauvais état, du fait de l'indépendance des roues. L'effet d'autoamortissement fait que les courtes soient plus douces, corrigeant immédiatement les réactions d'instabilité. L'équipement AL-KO, procure le plus haut niveau de confort et de sécurité routière.





SEVILLA 440 CP



MODÈLE	SEVILLA 330 DD	SEVILLA 375 T	SEVILLA 410 DD	SEVILLA 420 F	SEVILLA 420 CC	SEVILLA 420 LP
Longueur (cm.)	394	418	464	473	473	482
Largeur (cm.)	225	225	225	225	225	225
Hauteur totale (cm.)	242	242	242	242	242	242
Hauteur intérieure (cm.)	185	185	185	185	185	185
Poids à vide estimé (Kg.)	560	590	660	690	690	690
P.T.C. (Kg.)	750	800	900	900	900	900
Pneumatiques	145 R13	155/70 R13	165/70 R13	165 R14C	165 R14C	165 R14C
Baies ouvrantes	5	5	6	6	5	6
Places	4	5	5	5	4	5
Surface couchage avant (cm.)	130×210	130×210	130×210	130×210	130×180	130×210
Surface couchage central (cm.)	—	—	—	120×180 65×180	120×180 65×180	—
Surface couchage arrière (cm.)	95×210 65×210	120×180 65×175	120×210 65×200	—	—	135×180 65×175

Priorité aux voyages, aux vacances!

Notre gamme **SEVILLA** est spécialement conçue pour les petites et moyennes cylindrées.


Vous rêvez d'espace, de liberté à un prix très étudié:

13 modèles sont à votre disposition pour satisfaire votre choix.

Dans une ambiance sobre mais chaleureuse, goûtez à la détente dans votre **SEVILLA**, la nouvelle amie de votre famille!

Ses atouts sont simples à définir:

- **Maniabilité et excellente tenue de route.**
- **Maximum de places.**
- **Chassis allégé. Essieu à voie large. Structure en panneaux sandwich. Coffre sur flèche intégré. Profils extérieurs en aluminium laqués gris. Double vitrage. Rideaux fuscorit roulé automatique (SNCF)...**
- **Plus grande surface habitable (largeur de 2,23 m.).**
- **Équipement complet** (Store vénitien à lames sur fenêtre cuisine. Signalisation intégrée. Porte d'entrée 2 battants. Bac à douche. Housses velours avec fermetures éclair. Lustres démontables...) avec emplacement prévu pour WC à cassette Thetford dans le cabinet de toilette.
- **Qualité des matériaux** (Mobilier en bois véritable, Armoires avec fermetures...).



SEVILLA 435 F	SEVILLA 435 CP	SEVILLA 435 L	SEVILLA 440 CP	SEVILLA 470 F	SEVILLA 480 CP	SEVILLA 490 CPE
501	501	502	514	551	553	580
225	225	225	225	225	225	225
242	242	242	242	242	242	242
185	185	185	185	185	185	185
730	730	730	740	760	760	870
1.000	1.000	1.000	1.000	950	950	1.120
175 R13	175 R13	175 R13	175 R13	175 R13	175 R13	185 R14
6	6	6	6	8	6	6
5		5	4	6	4	6
135×180	135×180	130×210	135×180	130×210	135×180	135×180
120×180 65×180	120×180 65×180	—	—	—	120×180	120×180
—	—	1 de 70×208 1 de 75×208 1 de 85×208	135×180	1 de 70×170 1 de 70×185 1 de 70×175 1 de 90×180	—	78×208 70×208









Coffre extérieur en ABS



Passage de roue et enjoliveurs




SEVILLA 490 CPE



SEVILLA 420 CC



SEVILLA: Armoires-Penderies 435 F / 435 CP




SEVILLA 440 CP



SEVILLA: Salon circulaire 470 F

JET





JET 420 F

JET




Au "look" moderne et d'avant-garde, la nouvelle gamme **JET**, par sa ligne contemporaine vous enchantera. La finition et le coloris de son mobilier, rehaussés par des **moulures de bois laquées**, apporteront une plus grande clarté et luminosité à votre intérieur.

Vous retrouverez aussitôt l'ambiance estivale de vos vacances.

Vos exigences seront comblées par son équipement des plus complet (**réfrigérateur, coffre et signalisation intégré, bac à douche, double vitrage, rideaux fuscorit...**) pareil à celui de la série **SEVILLA**.



JET 420 LP



MODÈLE	JET 375 T	JET 410 DD	JET 420 F	JET 420 LP	JET 420 CP
Longueur (cm.)	418	464	473	482	482
Largeur (cm.)	225	225	225	225	225
Hauteur totale (cm.)	242	242	242	242	242
Hauteur intérieure (cm.)	185	185	185	185	185
Poids à vide estimé (Kg.)	590	660	690	690	690
P.T.C. (Kg.)	800	900	900	900	900
Pneumatiques	155/70 R13	165/70 R13	165/70 R13	165/70 R13	165/70 R13
Baies ouvrantes	5	6	6	6	6
Places	5	5	5	5	4
Surface couchage avant (cm.)	130x210	130x210	130x210	130x210 65x200	120x180
Surface couchage central (cm.)	—	—	120x180 65x180	—	—
Surface couchage arrière (cm.)	120x180 65x175	120x210 65x200	—	135x180	135x180



Coffre deux portes



Passage de roue et enjoliveurs



Signalisation intégrée

CLASS






Salon CLASS 420 DD



Cuisine CLASS 520 KL2



Lit d'enfant salon CLASS 420 DD












CLASS 460 DD

- Cabinet de toilette
- ● Dinette
- Cuisine
- Penderie
- Chambre parents.
Lit d'enfants



MODÈLE	CLASS 420 S	CLASS 420 DD	CLASS 420 CP	CLASS 460 DD	CLASS 460 S
Longueur (cm.)	463	463	463	503	503
Largeur (cm.)	231	231	231	231	231
Hauteur totale (cm.)	235	235	235	235	235
Hauteur intérieure (cm.)	185	185	185	185	185
Poids à vide estimé (Kg.)	830	830	830	870	870
P.T.C. (Kg.)	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Pneumatiques	185/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	185/70 R14	185/70 R14
Baies ouvrantes	6	6	6	7	6
Places	4 6 5	4 6 5	4	4 6 5	4 6 5
Surface couchage avant (cm.)	140x210	140x210	135x180	140x210	140x210
Surface couchage central (cm.)	—	—	—	—	65x180 110x180
Surface couchage arrière (cm.)	120x190	100x210	120x190	140x210 70x180	—

L'élégance et la passion du beau!

Vous trouverez dans la **CLASS**: Confort, isolation totale, ainsi qu'une super tenue de route de par sa ligne (largeur de voie 2,14 m. et largeur de la carrosserie 2,26 m.).

Le **luxueux mobilier** (en véritable bois) décoré de moulures stylées, et la finition des placards résultent de notre sélection minutieuse des matériaux, pour créer l'atmosphère chaude et de grande qualité.


L'équipement de série vous surprendra: **Réfrigérateur 70 l., Ventilateur-extracteur, Bac à douche, WC cassette removable, Chauffage air pulsé, Coffre intégral de ABS** avec 2 portes extérieures, **Amortisseurs double effet...**

Sa forme extérieure vous intriguera au premier abord! Ce n'est pas par hasard, mais le fruit de nos recherches technologiques.

L'inclinaison des parois (avant pour Cx, laterale pour Cy) et la diminution de la surface du toit ont pour but:

- **Meilleure pénétration dans l'air.**
- **Abaissement du centre de gravité** (par moins de poids de la partie supérieure).
- **Stabilité remarquable.**

Les caravaniers les plus exigeants comprendront d'un simple coup d'oeil, pourquoi ces caravanes sont dénommées **CLASS**.



CLASS 460 KL	CLASS 495 KL3	CLASS 495 CP	CLASS 520 KL2	CLASS 540 K	CLASS 540 CPE	CLASS 640 CPE
515	543	600	600	568	611	737
231	231	231	231	231	243	243
235	235	235	235	235	235	235
185	185	185	185	185	185	185
870	920	940	940	930	1.060	1.280
1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
185/70 R14	165 R14C	165 R14 C	165 R14C	165 R14C	165 R14C	155 R13
7	10	7	9	7	6	7
5	6	4	5	6	6	6 6 7
140x210	140x210	135x180	90x180 70x190 70x180	—	140x210	135x180
—	—	—	—	110x180	110x190	110x190
70x218 82x215 74x205	1 de 90x180 2 de 70x190 1 de 70x200	140x210	140x210	—	74x205 65x180	130x199 65x180



Meuble haut toilette



Meuble bas toilette



CLASS 495 CP



WC Thetford intérieur



WC Thetford extérieur



EQUIPEMENTS

• Série

○ Option

CHASSIS

- Structure panneau sandwich (6 faces)
- Chassis intégral (allégé) galvanisé
- Recul automatique
- Roue jockey télescopique
- Suspension à roue indépendante
- Essieu à barre de torsion
- Pré-installation amortisseurs
- Amortisseurs à double effet
- Largeur maximum entre roues (2,14 m.)

CARROSSERIE

- Baies verre acrylique thermoformé
- Baies double vitrage, toutes ouvrantes
- Fermetures fenêtres automatiques
- 4 poignées extérieures anatomiques
- Coffre sur flèche intégré 2 bouteilles (13 Kg.)
- Porte d'entrée 2 battants
- Eclairage d'auvent
- Profils d'aluminium
- Rail d'auvent
- Enjoliveurs de roues
- Signalisation intégrée arrière/avant

INSTALLATIONS

- Evier + réchaud 2 feux Sevilla/Jet. 3 feux Class
- Eau impulsée par pompe centrifuge
- 2 dépôts d'eau de 15 l.
- Tiroir avec compartiment à couverts
- Panneau électrique cuisine
- Ventilateur-extracteur
- Réfrigérateur 220 v., ou 12 v., ou gaz
- Installation gaz propane 37 mlbars.
- Evacuation eaux usées centralisée
- Transformateur 220 v.-12 v.
- Interrupteur différentiel de haute sensibilité

DIVERS

- Store vénitien en aluminium sur fenêtre cuisine
- Stores SNFC
- Baies avec moustiquaires
- Lanterneau à aération permanente
- Lanterneau avec moustiquaire
- Salon U avec table télescopique
- Bac à douche
- Douchette avec flexible
- W.C. a cassette Thetford
- Chauffage 3.000 Kcal./heure
- Installation d'air pulsé chauffage 220 v.
- Housses en velours lavables
- Housses avec boutons et fermetures éclair

CLASS

SEVILLA

JET



CLAS 460 S



CLASS 495 KL3



SEVILLA 435 F



ROLLER IBERICA, S.A.

Ctra. de Tordera a Hostalric, Km. 7,5
08490 FOGARS DE TORDERA (Barcelona)
Sortie n° 10 Autopista A-7 de Barcelona
Tels. Nac. 972.86 44 01 - Int. 3472.864401
Fax 972.86 47 15 Int. 3472.86 47 15

SUN ROLLER, S.A.R.L.

Administration:
Bd Kennedy
Immeuble Kennedy Conseil
66000 PERPIGNAN
Tel. 68 61 29 95
Fax 68 50 48 18

Usinet + Service Cial.:
ZAC de Belle Aire
Rue Léonard de Vinci
17440 AYTRE
Tel. 46 44 83 84
Fax 46 44 65 75

SON CONCESSIONNAIRE ROLLER:

